



БОЛЬШАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ

ИНДИЯ

ИННОПРОМ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА

ИННОПРОМ. Индия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К РУКОВОДСТВУ УЧАСТНИКА

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. ЗАСТРОЙЩИКИ

- 1.1.1. Доступ технического персонала, задействованного в дни Выставки осуществляется по бейджам (выдаются Организатором в дни работы аккредитационного центра), из расчета 5 бейджей на каждый застраиваемый стенд. Инструкция по регистрации и процессу получения бейджей размещена в Личном кабинете Застройщика в разделе «Документы Организаторов».

1.2. ЗАКАЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ К ЗАСТРОЙКЕ

- 1.2.1. Заказ услуг технических услуг для стендов и экспозиций возможен в ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ Застройщика. Стоимость и перечень технических услуг, а также порядок их заказа, будет доступен не позднее 15 августа 2026г.

1.3. НАХОЖДЕНИЕ В ВЫСТАВОЧНОМ КОМПЛЕКСЕ В НЕРАБОЧИЕ ЧАСЫ ВЫСТАВКИ

- 1.3.1. На территории выставочного комплекса не разрешается проведение каких-либо мероприятий, в т.ч. фуршетов, после окончания работы Выставки, т.к. они подвергают риску общую безопасность выставочного комплекса.
- 1.3.2. Все Участники должны освободить выставочный комплекс в течение 30 минут после официального времени закрытия Выставки.

1.4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА

- 1.4.1. Участникам запрещается подключать мини-АТС и другую технику к предоставляемым линиям связи.
- 1.4.2. Участникам запрещается прокладывать линии связи внутри выставочных залов своими средствами и силами.
- 1.4.3. Участникам запрещается подключать телекоммуникационное оборудование к предоставляемым каналам связи в целях оказания услуг сторонним организациям.
- 1.4.4. Участникам запрещается выносить арендованное у Организатора и Технической службы оборудование за пределы выставочного центра.

1.5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАВИЛЬОНА

- Площадь павильона – 6 947 кв. м (общая)

- Возможность организации технических подвесов к фермам павильона - отсутствует
- Высота застройки необорудованного рабочего места не должна быть менее 3 метров и не может превышать 5 метров.
- Предельная нагрузка покрытия пола – 1000 кг/кв. м.

1.6. УРОВЕНЬ ШУМА

- 1.6.1. В период работы Выставки при проведении на стендах различных рекламных акций либо иных мероприятий с использованием аудио- и видеоаппаратуры уровень шума не должен превышать 50 ДБ. В случае превышения Участником максимально допустимого уровня шума он обязан снизить уровень шума до установленной нормы по устному замечанию Организатора. В случае нарушения данного требования применяются штрафные санкции (раздел Штрафы за нарушение Руководства Участника).
- 1.6.2. В случае невыполнения требования об устранении нарушения уполномоченные лица со стороны Организатора или Технической службы имеют право отключить источник шума на основании акта замера.
- 1.6.3. Акт замера составляется в 2-х экземплярах, подписывается ответственным сотрудником и передается Участнику Выставки.

1.7. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

- 1.7.1. Рекламные слоганы либо другая информация рекламного характера не должны наноситься на стены / боковые поверхности Рабочих мест / стендов, находящихся на границе со Рабочими местами / стендами других Участников и обращенных в их сторону.
- 1.7.2. Все рекламные конструкции на территории Выставки, включая уличную экспозицию (в том числе баннеры и т.д.) должны быть в обязательном порядке согласованы с Технической службой выставки.
- 1.7.3. Нарушение требований данного раздела налагает на Участника штрафные санкции (приложение Штрафы за нарушение Руководства Участника).
- 1.7.4. Никакие рекламные конструкции (перетяжки, флаги, наклейки и др.) не могут быть размещены на полу, конструкциях павильона, стенах и других частях павильона.
- 1.7.5. Заказать дополнительную рекламу Вы можете через ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ.

1.8. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ СТЕНДОВ

- 1.8.1. Правом на застройку стандартных выставочных стендов из конструктора Octanorm на территории Выставки обладает Оператор. Применение элементов конструкций при монтаже необорудованного рабочего места с использованием конструктора Octanorm должно быть в обязательном порядке согласовано с Оператором.
- 1.8.2. Возможность организации технических подвесов к фермам перекрытий выставочного комплекса в рамках Выставки отсутствует.
- 1.8.3. Застройка двухэтажных конструкций в рамках Выставки запрещена.
- 1.8.4. Оборудование потолков и фальшпотолков внутри временных конструкций необорудованных рабочих мест возможно на высоте не менее 3-х метров от уровня пола
- 1.8.5. Все компании – Участники Выставки обязаны соблюдать следующие требования к застройке стендов и уведомить Застройщика о них:
 - Рабочее место обязательно должно иметь напольное покрытие (ковровое, ламинат, иное).
 - При настиле коврового покрытия на пол павильона запрещено использование клея и любых клеящих средств за исключением двусторонней клейкой ленты (двустороннего скотча)
 - Использование элементов стандартных конструкций (Octanorm, Maxima) должно в обязательном порядке быть предварительно согласовано с Оператором.
 - Конструкции и оформление стенда не должны выходить за пределы Рабочего места Участника. Оборудование, размещаемое на стенде, также должно быть размещено в пределах Рабочего места.
 - Все внешние поверхности, которые видны со стороны Рабочего места, проходов между Рабочими местами, и со стороны соседних Рабочих мест (в т.ч. верхние части стен, коробов стен, пилонов и т.д.), должны быть задекорированы баннером (должен быть натянут на конструкцию) или иными материалами, имеющими законченный внешний вид.
 - Использование в качестве конструкций незастроенных (необорудованных) Рабочих мест конструкторов типа Octanorm, Maxima или их аналогов возможно только с письменного согласования Оператора. Видимые элементы данных конструкторов должны быть в обязательном порядке

оформлены финишным покрытием (например, баннером с полноцветной печатью, накладками ЛДСП на закладных и т.д.) с обязательным скрытием всех элементов конструктива (стойки, прогоны и т.д.). Применение в качестве конструкций незастроенных (частично оборудованных) Рабочих мест элементов конструкторов Octanorm или их аналогов без скрытия элементов конструктива **не допускается**.

- Для стендов типа «остров» и «полуостров» запрещается установка сплошных стен стенда в проход. Размещение сплошных стен со стороны проходов возможно на расстоянии не менее 50 см от границы стенда. Застройка глухих стен вдоль проходов разрешена только по согласованию с Оператором.
- Не допускается размещение надписей, логотипов, графики на обороте конструкций, находящихся на границе или около границы стенда и направленных в сторону соседних стендов.
- Запрещено любое крепление элементов стендов и оборудования (в т.ч. нанесение наклеек) к конструкциям павильона (стены, фасады, колонны и т.д.), как внутри павильона, так и снаружи.
- Оборудование кухонных зон и зон питания, за исключением горячих и холодных напитков на стендах партнеров и участников невозможно.
- Монтаж временных кухонь для организации горячего питания на стенде при помощи электрических и газовых плит, пароконвектоматов, духовок и печей запрещен.
- Не допускается использование газа, дымовых машин, фейерверков и пиротехники.
- На территории Выставки запрещается распил и обработка деревянных конструкций и элементов. Использование краски и покраска элементов стендов и конструкций возможна только при условии застила напольного покрытия павильона пленкой или иным защитным покрытием. Стенды должны быть изготовлены заранее таким образом, чтобы на выставочной площадке требовалась минимальная сборка. На месте допускается только сборка основных компонентов, нанесение надписей и графики, а также незначительная подкраска.
- Весь строительный материал должен быть огнеупорным. Для деревянных, ковровых и тканевых материалов обязательно наличие сертификата об обработке или негорючести.

Нарушение указанных требований налагает на Участника штрафные санкции (раздел Штрафы за нарушение Руководства Участника). За некоторые виды нарушений штрафные санкции могут применяться не

только в соответствии с Руководством участника, но и в соответствии с регламентами Технической службы выставки.

2. РЕГЛАМЕНТ СОГЛАСОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СТЕНДОВ

- 2.1. Допуск на выставочную площадь Застройщиков, Подрядчиков и Участников производится только после согласования проектно-технической документации Рабочего места/ выставочного стенда с Технической службой Выставки.
 - 2.1.1. Подрядчик Участника, выполняющий застройку, обязан в срок не позднее 20 календарных дней до начала монтажа прислать дизайн-проект и требуемую техническую документацию на согласование Технической службе выставки, а также соблюдать требования и регламенты Выставки.
 - 2.1.2. В случае несоответствия документации реализуемому на монтаже проекту стенда Оператор может остановить работы и требовать приведение дизайн-проект в соответствие изначальному.
 - 2.1.3. Если реализуемый проект продолжает строиться с отклонениями от изначального дизайн-проекта, Оператор останавливает монтаж стенда, оцепляет его или демонтирует.
 - 2.1.4. Участник самостоятельно обеспечивает обшивку обратной стороны стенда (без нанесения айдентики) белым баннером или иным материалом, имеющим законченный внешний вид (белое ЛДСП, ПВХ наклейки, покраска и т.д.) в случае перепада высотности стенда со смежным с ним.
 - 2.1.5. Участник самостоятельно обеспечивает обшивку верхней поверхности стен (коробов, пилонов и прочих элементов) белым баннером или аналогичным материалом, имеющим законченный внешний вид (белое ЛДСП, ПВХ наклейки и т.д.).
- 2.2. Участники с незастроенным (частично оборудованным) Рабочим местом (индивидуальная застройка), которые привлекают для строительства своих стендов сторонних Подрядчиков / Застройщиков, должны обеспечить выполнение Застройщиком требования о согласовании в установленные сроки проектно-технической документации с Технической службой, о согласовании документации и соблюдении правил пожарной безопасности и техники безопасности стенда, материалов, оборудования и производимых работ в соответствии с требованиями Выставки.
- 2.3. Застройщики, подрядчики и Участники, не прошедшие согласование соответствия проектно-технической документации стендов действующим нормам и требованиям Технической службы

Выставки и Руководства участника, на выставочную площадь не допускаются.

- 2.4. Все не согласованные с Технической службой Выставки, а также не соответствующие согласованной с Технической службой Выставки проектно-технической документации, не соответствующие правилам пожарной безопасности конструкции и элементы застройки подлежат демонтажу в течение 2-х часов с момента предъявления такого требования Технической службой Выставки или Организатором, а в случаях потенциальной опасности жизни и здоровью граждан - незамедлительно. Демонтаж необходимо производить с соблюдением требований техники безопасности. При этом демонтаж должен быть осуществлен силами или за счет Застройщика, подрядчика или Участника, осуществляющего монтаж данной конструкции.

3. МОНТАЖНЫЕ И ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПРАВИЛА ВВОЗА/ВЫВОЗА

- 3.1. Участники, не заключившие договор на участие или не погасившие любую задолженность по договору, не будут допущены к заводу экспонатов и оборудования на территорию выставочного комплекса и к производству монтажных работ.
- 3.2. Все выставочное имущество, художественное оформление, оборудование и конструкции (материалы, узлы, детали) выставочных стендов до окончания сроков демонтажа должны быть вывезены за пределы выставочного комплекса.
- 3.3. В случае, если Участник или его Поставщик (Подрядчик / Застройщик) не производят демонтаж самостоятельно, Организатор и Техническая служба Выставки вправе демонтировать указанные конструкции и элементы застройки своими силами с отнесением расходов по демонтажу на Участника и/или его Поставщика (Подрядчика / Застройщика).

3.4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ И ХРАНЕНИЯ

- 3.4.1. **Официальный Организатор транспортно-логистических услуг и погрузо-разгрузочных работ Выставки – компания «ДМВ Логистикс».**
- 3.4.2. Погрузо-разгрузочные работы, завоз и расстановка крупногабаритных экспонатов, техники (в том числе самоходной) на территории павильона выставочного комплекса производится исключительно специалистами и силами компании «ДМВ Логистикс».

- 3.4.3. Обязательства по предоставлению на территории выставочного комплекса погрузо-разгрузочных и такелажных работ при проведении монтажа/демонтажа временно возводимых конструкций, оборудования и экспонатов, регулируются в рамках отдельного договора между Участником Выставки (Заказчиком) и компанией «ДМВ Логистикс». Оператор не является Стороной такого договора.
- 3.4.4. Запрещается стоянка и парковка автотранспорта в зоне погрузо-разгрузочных работ и у монтажных ворот павильона.
- 3.4.5. Доступ автотранспорта для разгрузки внутрь павильона ЗАПРЕЩЕН. Разгрузка и погрузка может быть осуществлена только в зоне разгрузки, которая расположена у монтажных ворот. Транспорт должен быть вывезен за территорию погрузо-разгрузочной зоны сразу после завершения разгрузки (до момента заезда оборудования в павильон).
Разрешенное время нахождения транспорта в зоне погрузо-разгрузочных работ составляет: для легкового транспорта – не более 20 минут, для грузового транспорта до 5 тонн – не более 1 час, для грузового транспорта свыше 5 тонн – 1 часа 30 минут.
- 3.4.6. Самостоятельная погрузка, выгрузка и транспортировка груза с использованием грузоподъемных механизмов, всех видов грузоподъемной и транспортной техники (кранов, кранов-манипуляторов, электрических или гидравлических штабелёров, других грузоподъемных механизмов любого типа) запрещена. В случае необходимости использования подобных механизмов необходимо обратиться к специалистам компании «ДМВ Логистикс».
- 3.4.7. Предложение воспользоваться услугами компании «ДМВ Логистикс» по доставке грузов со склада компании-экспонента до места проведения Выставки и/или обратно носит рекомендательный характер и не исключает возможность привлечения Участником альтернативного поставщика таких услуг, имеющего необходимые допуски и разрешения.
- 3.4.8. На территории Выставки запрещается складирование тары и упаковки на открытых площадях Рабочего места / Стенда. Для хранения упаковки можно воспользоваться складским помещением и услугами рекомендованного логистического Оператора - компании «ДМВ Логистикс».

3.5. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ПОДВЕСОВ К КОНСТРУКЦИЯМ ПАВИЛЬОНОВ

- 3.5.1. Организация технических подвесов к фермам перекрытий выставочного комплекса в рамках Выставки **не допускается.**

3.6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ДРУГИХ ЛИЦ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ

- 3.6.1. Подрядчики (застройщики) обязаны производить монтажные, демонтажные и иные работы, ввоз и вывоз оборудования и конструкций таким образом, чтобы не наносить ущерба имуществу других Экспонентов и иных лиц на Выставке, не создавать препятствий или не мешать в любой форме Экспонентам и их Подрядчикам производить работы, не перемещать их имущество (включая оборудование и материалы).
- 3.6.2. Участники несут полную ответственность за действия/бездействие привлеченных ими Поставщиков (подрядчиков/застройщиков).
- 3.6.3. Поставщики (подрядчики / застройщики) и привлечшие их Участники несут полную ответственность перед Организатором, другими Участниками, пред собственником (владельцем) выставочных площадей и имущества выставочного комплекса, перед находящимися на территории Выставки лицами, - в случае нарушения их прав, причинения любого ущерба их имуществу, жизни и здоровью физических лиц.